

饶平县（区）黄冈镇教育强镇复评整改完成表

饶平县（区）教育局（盖章）

镇名称	督前检查存在问题	整改完成情况	核查时间	县核查人员名单
黄冈镇	<p>1. 镇一小学、山美小学无门房，中心幼儿园、镇二小学、凤洲中学等安保器材不足。寨上小学等部分学校未安装一键报警装置，而新合小学安装位置不对；</p> <p>2. 城东中学、霞中小小学、仙春小学校园文化氛围不浓，中心小学、大澳小学、霞东小学校园绿化面积少；</p> <p>3. 学前教育存在小学化倾向；</p> <p>4. 部分学校功能室不足，设置不齐全，使用率不高，教学平台和学生学习终端比例不达标；</p> <p>5. 凤洲中学、田家炳中学灭火器数量不足、部分过期；</p> <p>6. 中心小学、仙春小学等学校有部分墙体脱落现象，汛洲小学无规范围墙；</p> <p>7. 黄冈中学改造工程未完工。</p>	<p>1. 镇一小学、山美小学已制定门房改造措施，目前正在积极推进中，预计4月20日前完成。中心幼儿园，镇二小学，凤洲中学安已购买补齐安保器材。部分未安装一键报警器的学校已于4月15日前全部安装完毕，新合小学已重新选址安装；</p> <p>2. 城东中学、霞中小小学、仙春小学已重新布置文化宣传栏，制作宣传标语等。中心小学、大澳小学、霞东小学校园已按照规划增加绿化面积；</p> <p>3. 已对学前教育存在小学化进行整改：一是加大对全镇幼儿园规范办园行为的专项督查，纠正小学化。二是加强对全镇幼儿教师培训，防止小学化教学；</p> <p>4. 已召开整改工作会议，制定整改措施：一是镇政府计划投入约100万元，用于补充功能室场和增添设备、采购学生学习用的终端和教学平台。目前正在走政府采购程序，正在积极推进中。二是加强学校管理，提高功能室的使用率；</p> <p>5. 已排查过期的灭火器，重新购买补足灭火器；</p> <p>6. 中心小学、仙春小学目前正对墙体进行改造，预计4月21日前完成。汛洲小学已对围墙进行加固整改，预计4月20日前前完成；</p> <p>7. 黄冈中学改造工程为“六城同创”“治六乱”所属工程，目前施工正在积极推进。</p>	2018年4月9日	<p>组长：钟春鹏（教育局局长）；</p> <p>组员：林洪（教育督导室负责人）；</p> <p>康少群（教研室教研员）；</p> <p>黄永乐（教育督导室干部）；</p> <p>李杰华（教育局体卫艺艺术专干）</p>

潮州市饶平县（区）钱东镇教育强镇复评整改完成表

饶平县（区）教育局（盖章）：

镇名称	督前检查存在问题	整改完成情况	核查时间	县核查人员名单
钱东镇	<p>1.径口小学没有门房，中心小学、钱塘小学、西港小学等学校安保器材不足，登记不规范；</p> <p>2.部分学校功能室配置简单，设备使用率低，台帐不规范；</p> <p>3.学前教育存在小学化现象。</p> <p>4.部分学校学生学习终端、教学平台不足；</p> <p>5.下浮山小学教学楼有倾斜现象，锦裕学校有墙体渗水、铁架欲坠现象。</p>	<p>1.径口小学、径新小学已得到镇政府、县教育局的支持，投入约20万元，建设门房，预计工程在4月20日前能竣工交付使用；中心小学、钱塘小学、西港小学等学校的安保器材已全部按要求配备齐全，挂在墙上的灭火器也装入灭火器箱中，并放在相应的位置上，灭火器不足的单位也补充完毕；</p> <p>2.新乡小学、灰寨小学等小学已增添了音乐室、美术室、科学实验室等室场的设备，并规范登记使用，强化管理，提高各功能室的使用效率；钱东中学也进一步加强功能室建设，并对功能室台账记录进一步完善，使用也已规范登记；</p> <p>3.一是加大对全镇幼儿园规范办园行为的专项督查，纠正小学化现象；二是加强对全镇幼儿教师培训，坚决杜绝小学化教学；</p> <p>4.学生学习用的终端、教学平台不足的学校，在镇政府的重视下，已筹措到资金，正在走政府采购程序；</p> <p>5.受钱东镇政府委托，饶平县建筑工程质量监督站于2018年4月1日对下浮山小学主教学楼可靠性使用进行勘察，该教学楼被鉴定为C级。针对这一情况，镇政府和县教育局高度重视，正委托有资质的设计部门进行设计和预算，并已筹措资金，计划暑假期间对该教学楼进行加固维修；锦裕学校美术室墙体渗水已得到妥善的解决，欲坠的铁架也及时拆除，消除了安全隐患。</p>	<p>2018年4月 10日</p>	<p>组长：钟春鹏（教育局局长）；</p> <p>组员：林洪（教育督导室负责人）；</p> <p>黄永乐（教育督导室干部）；</p> <p>黄希（教育督导室干部）；</p> <p>钟静芬（教育局体卫艺术专干）</p>


潮州市饶平县(区)联饶镇教育强镇复评整改完成表

饶平
县(区)教育局 (盖章):

镇名称	督前检查存在问题	整改完成情况	核查时间	县核查人员名单
联饶镇	<p>1.大部分学校无一键报警装置,图书室适合学生阅读的报刊杂志少,功能室设置不规范,存在一室多用现象,常规仪器未及时更新;</p> <p>2.葛口小学、下寨小学、后葛小学、联饶中学学生学习终端、多媒体平台不足;</p> <p>3.黄岐山小学、深塗小学课程设置不规范;</p> <p>4.信息技术、科学等学科教师配备不足,中心幼儿园教师和保育员配备不足;</p> <p>5.联饶中学化学实验室和药品室灭火器不足,高东小学、上寨小学有墙体马赛克剥落,赤坑小学体育室和厕所墙体有剥落。群力小学食堂证照不齐,潮刘小学教室内外有裸露电线。群力小学、古笃小学、上寨小学部分灭火器过期。</p>	<p>1.该镇所有中小学已经安装好符合要求的一键报警装置;各小学已于4月12日前订购适合学生阅读的报刊杂志和常规教学仪器;功能室已经重新设置和布置;但山于场地限制,部分学校一室多用已作合理调整,并规范布置,镇政府已经跟学校所在辖区协商,初步达成解决意见,努力解决功能室欠缺问题;</p> <p>2.葛口小学、下寨小学、后葛小学学生学习终端、多媒体平台已分别由各村干部和镇政府牵头发动乡贤捐资解决。联饶中学学生学习终端正在采购中;</p> <p>3.黄岐山小学、深塗小学已按省规定的课程计划对课程进行规范设置;</p> <p>4.该镇已根据学科需要对教师进行整合配置,满足教学的需要,同时计划在暑假对部分老师进行转岗培训,以适应教学需要。中心幼儿园已配备足够教师和保育员;</p> <p>5.联饶中学化学实验室和药品室已添置灭火器,现灭火器已经符合标准。高东小学、上寨小学已对墙体剥落马赛克进行修补;赤坑小学体育室和厕所墙体剥落也已修补完成。群力小学食堂已停办;潮刘小学已对教室内外裸露电线进行处理。群力小学、古笃小学、上寨小学已经配备符合标准的灭火器。</p>	2018年4月11日	<p>组长:詹春潮(教育局副局长);</p> <p>组员:李枝竞(教研室主任);</p> <p>张俊先(教育局计财股负责人);</p> <p>林爱忠(教育局安全办负责人)</p>

潮州市饶平县樟溪镇教育强镇复评整改完成表

饶平县(区)教育局 (盖章):




镇名称	督前检查存在问题	整改完成情况	核查时间	县核查人员名单
樟溪镇	<ol style="list-style-type: none"> 新民小学、青岚小学没有门房，全镇学校都存在安保器材不够现象，部分学校来访登记不规范； 青岚小学、厂埔小学功能室配置不齐，新民小学设备偏少，大部分学校校园文化氛围不浓； 学前教育存在小学化现象，教玩具少； 大部分学校体育运动器材不足； 中心小学等学校学生习用终端不达标比例； 樟溪中学食堂留样不够、不规范，学生宿舍没有电风扇； 新民小学围墙有老化脱落现象。 	<ol style="list-style-type: none"> 新民小学和青岚小学均已设置了门房，并配置安保人员；全镇学校均按要求增置安保器材，安保器材不够现象已解决；对樟溪中学、中心小学等学校来访登记进行规范，明确要求来访人员姓名、事由、时间等内容登记，于4月5日完成整改； 功能室的设施设备已基本配齐，常规仪器也有更新，新民小学设备偏少问题已得到解决；投入近40万元，用近一个月时间对各校进行文化氛围的创设，设置宣传牌、文化牌、校训和思想教育宣传画等，营造良好的育人氛围； 已按要求配齐教玩具，规范保教行为，逐步消除小学化现象； 各学校已购置体育运动器材，学校体育运动器材不足问题已解决； 已按要求于4月10日配齐配足学生习用终端； 樟溪中学投入2万元，购买大容量的冷藏柜，规范食堂留样；学生宿舍已添置有罩电风扇； 新民小学投入5万元，聘请工程队对新民小学围墙进行修缮，老化脱落现象得到解决。 	2018年4月12日	组长：钟春鹏（教育局局长）； 组员：林洪（教育督导室负责人）； 黄琼章（教育工会副主任）； 林保全（安全办干部）

潮州市饶平县浮山镇教育强镇复评整改完成表

饶平县教育局 (盖章):

镇名称	督前检查存在问题	整改完成情况	核查时间	县核查人员名单
浮山镇	<ol style="list-style-type: none"> 五联小学没有门房, 军埔小学、汉塘小学安保器材不足, 登记不规范、安保人员年龄较大; 大部分学校校园文化氛围不浓。饶平五中、镇中心小学、东官小学大陂小学功能室设备不齐全, 登记不规范; 饶平五中、军埔小学围墙破旧、汉塘小学运动场地不平整; 五联小学灭火器过期。 	<ol style="list-style-type: none"> 投入 3.5 万元建设五联小学门房, 已于 2018 年 4 月 20 日建成并投入使用; 全镇投入 3 万元添置安保器材, 现已配齐到各学校中; 已于 4 月 5 日前规范各校门房来访登记; 针对小学安保人员年龄较大问题, 两所学校已招聘年轻的安保人员, 4 月 10 日正式上岗; 中学功能室设备已计划购置, 尽快完善; 全镇再投入资金 5 万元, 用于校园文化建设, 各校焕然一新; 中心小学、东官小学、大坡小学等学校累计投入 3.2 万元添置功能室设备, 目前各校功能室设备比较齐全。对于功能室登记不规范问题, 各校迅速整改, 4 月 9 日已规范各功能室台账及使用记录登记; 五中学校的围墙已于 4 月 1 日前刷新; 投入资金 4 万元修补、粉刷军埔小学围墙, 于 4 月 15 日完成; 汉塘小学已于 4 月 8 日对学校运动场地进行平整; 五联小学已于 3 月 24 日把过期灭火器更换成新的灭火器; 其它学校也组织对灭火器进行检查, 确保完好有效。 	2018 年 4 月 13 日	组长: 詹春潮 (教育局副局长); 组员: 廖丹华 (教育局教育股负责人); 黄希 (教育督导室干部)

潮州市饶平县大埕镇教育强镇复评整改完成表



(盖章):

镇名称	督前检查存在问题	整改完成情况	核查时间	县核查人员名单
大埕镇	<p>1.大部分学校阅览室适合学生阅读的报刊杂志少, 功能室设置不规范, 有一室多用, 配置不足, 常规仪器未及时更新。</p> <p>2.贡天小学、上黄小学、溪美小学没有门卫室。</p> <p>3.红花小学、溪美小学周边环境复杂, 有较大阳沟, 存在安全隐患。</p> <p>4.中心幼儿园无科学启蒙室。</p> <p>5.鸿程中学排水沟存在安全隐患, 门房及校园内有杂物需要清理。</p>	<p>1.各校阅览室适合学生阅读的报刊杂志少的问题已解决; 功能室的设备设施已基本配齐, 常规仪器也有更新, 一室多用现象学校与相关领导协调申请资金援助, 已得到解决;</p> <p>2.贡天学校、上黄小学、红花小学、溪美小学的门卫室正在规划建设, 预计4月20日前可以落实;</p> <p>3.溪美小学周边环境及时组织人员进行清理, 已得到改善, 红花小学周边阳沟正在与相关部门协调解决中的;</p> <p>4.中心幼儿园的科学启蒙室已经向上级相关部门汇报情况并申请资金援助, 正在加紧建设中, 预计4月20日前完成;</p> <p>5.鸿程中学排水沟加盖, 门房及体育室周边杂物清理正在组织人员加紧进行中, 预计4月20日前完成整改, 呈现整洁的美丽校园环境。</p>	2018年4月8日	<p>组长: 余锡标(教育局党组成员);</p> <p>组员: 张俊先(教育局计财股负责人);</p> <p>黄永乐(教育督导室干部)</p>